



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T O W

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001049-TSE-30/10
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.10.2008
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	12.10.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AOSB MAH. 10003 SK. NO:2 /8 ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	D.O.S.B. 2. KISIM MAH. FIRAT CAD. NO:11 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001049-TSE-30/09
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	DYO
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 5808 / 14.06.2012
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

Boyalar ve vernikler-Su bazlı-iç mekan duvar ve tavanlar için

1)"TEKNOPLAST" Ürün Kodlu

Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,

Örtme Gücü: Sınıf 1 (SARFIYAT 7,0m<sup>2</sup>/lt)

2)"TEKNOPLAST RENK PINARI" Ürün Kodlu

Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,

Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)

3)"NANOİPEKMAT" Ürün Kodlu

Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,

Örtme Gücü: Sınıf 1 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)

4)"DİNAMİK" Ürün Kodlu

e-imzalı/e-signed

12.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör TSE

**BELGE KAPSAMI ( 001049-TSE-30/10nolu belge devamı) : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

- Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)  
5)"NANOMAT" Ürün Kodlu  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 1 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)  
6)"TAVAN" Ürün Kodlu  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 4, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 6,5m<sup>2</sup>/lt)  
7)"DYOPLAST" Ürün Kodlu  
Dekorasyon amaçlı, vinil reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 2, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)  
8) "DYOPLAST RENK PINARI" Ürün Kodlu  
Dekorasyon amaçlı, Vinil reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 2, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 1 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)  
9) "BEŞYILDIZ" Ürün Kodlu  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 3, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 6.0m<sup>2</sup>/lt) (K.D. 10.01.2018)  
10)"DİNAMİK SİLİKONLU SİLİNEBİLİR MAT İÇ CEPHE DUVAR BOYASI RENK PINARI BAZI" Ürün Kodlu (K.D.26.12.2012)  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)  
11)"DİNAMİK SİLİKONLU SİLİNEBİLİR MAT İÇ CEPHE DUVAR BOYASI" Ürün Kodlu(K.D.26.12.2012)  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)  
12)"DYOPLAST SİLİKONLU RENK PINARI" Ürün Kodlu (K.D.15.07.2015)  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 2, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m<sup>2</sup>/lt)  
13)"DYONEM " Ürün Kodlu(K.D.21.12.2021)  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Tam mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 3,5m<sup>2</sup>/lt)  
14) "Hidroten Yarı Mat Boya"Ürün kodlu (K.D.:27.10.2015)  
Sınıf: Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık:Yarımat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m<sup>2</sup>/L),  
15) "Hidroten Yarı Mat Boya Renk Pınarı"Ürün kodlu (K.D.:27.10.2015)  
Sınıf: Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık:Yarımat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m<sup>2</sup>/L),  
16) "Dyoplast Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası-36X" Ürün Kodlu (K.D:21.12.2021)  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (Sarfıyat 7,0m<sup>2</sup>/lt), mantar gelişimine dirençli boyalar  
17)"Dyoplast Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası Renk Pınarı-36X" Ürün Kodlu(K.D:21.12.2021)  
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2

e-ımalı/e-signed

12.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T O S

**BELGE KAPSAMI ( 001049-TSE-30/10nolu belge devamı) : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

(Sarfiyat 7,0m<sup>2</sup>/lt), mantar gelişimine dirençli boyalar

18)\* Beşyıldız Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası Renk Pınarı" ürün kodlu

Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf2

(Sarfiyat 6,5 m<sup>2</sup>/lt), (K.D:22.10.2019)

19) "BESYILDIZ SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE DUVAR BOYASI" URUN KODLU

-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf2 (6,5 m<sup>2</sup>/L) (K.D: 21.07.2020)

20) "BESYILDIZ TAVAN BOYASI URUN KODLU

-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 5, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf2 (6 m<sup>2</sup>/L) (K.D: 21.07.2020)

21)\*Dinamik silikonlu silinebilir soft mat iç cephe duvar boyası" urun kodlu

-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Yarı Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m<sup>2</sup>/L) (K.G:11.08.2020)

22)\*Beşyıldız plastik iç cephe duvar boyası-27X" urun kodlu

-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 3, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf2 (6 m<sup>2</sup>/L) (K.G:03.10.2022)

e-imzalı/e-signed

12.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

