



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI 001049-TSE-30/10
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 09.10.2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 12.10.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE LICENCE HOLDER ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ AOSB MAH. 10003 SK. NO:2 /8 ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ D.O.S.B. 2. KISIM MAH. FIRAT CAD. NO:11 DİLOVASI KOCAELİ /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 001049-TSE-30/09
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI DYO
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 5808 / 14.06.2012
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Boyalar ve vernikler-Su bazlı-iç mekan duvar ve tavanlar için
1)"TEKNOPLAST" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 1 (SARFIYAT 7,0m²/lt)
2)"TEKNOPLAST RENK PINARI" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m²/lt)
3)"NANOİPEKMAT" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 1 (SARFIYAT 7m²/lt)
4)"DİNAMİK" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m²/lt)

e-imzalı/e-signed

24.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kznx6j8i> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

(001049-TSE-30/10nolu belge devamı) : **DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

- 5)"NANOMAT" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 1 (SARFIYAT 7m²/lt)
- 6)"TAVAN" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 4, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 6,5m²/lt)
- 7)"DYOPLAST" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, vinil reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 2, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m²/lt)
- 8) "DYOPLAST RENK PINARI" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Vinil reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 2, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 1 (SARFIYAT 7m²/lt)
- 9) "BEŞYILDIZ" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 3, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 6.0m²/lt) (K.D. 10.01.2018)
- 10)"DİNAMİK SİLİKONLU SİLİNEBİLİR MAT İÇ CEPHE DUVAR BOYASI RENK PINARI BAZI" Ürün Kodlu
(K.D.26.12.2012)
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m²/lt)
- 11)"DİNAMİK SİLİKONLU SİLİNEBİLİR MAT İÇ CEPHE DUVAR BOYASI" Ürün Kodlu(K.D.26.12.2012)
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 1, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m²/lt)
- 12)"DYOPLAST SİLİKONLU RENK PINARI" Ürün Kodlu
(K.D.15.07.2015)
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 2, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 7m²/lt)
- 13)"DYONEM " Ürün Kodlu(K.D.21.12.2021)
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Tam mat, YOD: Sınıf 1, İnce,
Örtme Gücü: Sınıf 2 (SARFIYAT 3,5m²/lt)
- 14) "Hidroten Yarı Mat Boya"Ürün kodlu (K.D.:27.10.2015)
Sınıf: Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık:Yarımat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m²/L),
15) "Hidroten Yarı Mat Boya Renk Pınarı"Ürün kodlu (K.D.:27.10.2015)
Sınıf: Dekorasyon amaçlı, Akrilik Reçine Esaslı, Parlaklık:Yarımat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m²/L),
16) "Dyoplast Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası-36X" Ürün Kodlu (K.D:21.12.2021)
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2
(Sarfıyat 7,0m²/lt), mantar gelişimine dirençli boyalar
- 17)"Dyoplast Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası Renk Pınarı-36X" Ürün Kodlu(K.D:21.12.2021)
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2
(Sarfıyat 7,0m²/lt), mantar gelişimine dirençli boyalar
- 18)" Beşyıldız Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası Renk Pınarı" ürün kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2
(Sarfıyat 6,5 m²/lt), (K.D:22.10.2019)

e-imzalı/e-signed

24.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kznx6j8i> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(001049-TSE-30/10nolu belge devamı) : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

19) "BESYILDIZ SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE DUVAR BOYASI" URUN KODLU

-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (6,5 m2/L) (K.D: 21.07.2020)

20) "BESYILDIZ TAVAN BOYASI" URUN KODLU

-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 5, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (6 m2/L) (K.D: 21.07.2020)

21)"Dinamik silikonlu silinebilir soft mat iç cephe duvar boyası" urun kodlu

-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık:Yarı Mat, YOD: Sınıf 2, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L) (K.G:11.08.2020)

22)"Beşyıldız plastik iç cephe duvar boyası-27X" urun kodlu

-Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 3, Tane büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (6 m2/L) (K.G:03.10.2022)

e-imzalı/e-signed

24.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kznx6j8i> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(001049-TSE-30/10nolu belge devamı) : DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa 001049-TSE-30/10 numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 24.02.2025

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

24.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirttiği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kznx6j8i> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.